

Brother MFC-J4350DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN

Marke : Brother

Artikel-Code: MFC-J4350DW

Produktname : MFC-J4350DW

Brother MFC-J4350DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Mediengewichte für das Papierfach	64 - 220 g/m ²
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Max. Mediengewicht	64 - 300 g/m ²
Drucken *	Farbdruck	Universalzufuhr	64 - 300 g/m ²
Doppelseitiger Druck *	✓	Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	64 - 90 g/m ²
Maximale Auflösung *	1200 x 4800 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	20 ipm	USB Anschluss	✓
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	19 ipm	Netzwerk	
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	11 ipm	WLAN *	✓
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	10 ipm	Ethernet/LAN *	✗
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,8 s	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,9 s	Wi-Fi Direct	✓
N-in-1-Druckfunktion	✓	Bluetooth	✗
Wasserzeichendruck	✓	Nahfeldkommunikation (NFC)	✗
Broschürendruck-Funktion	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Posterdruck-Funktion	✓		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, Web Services (Print), Web Services (Scan), mDNS, IPP, HTTP Server, SNTPClient, ICMP
Kopieren		Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	NDP, RA, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, IPP/PPS, IMAP5, DNS Resolver
Duplex-Kopie *	✓		
Duplex-Kopiermodus	Auto	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	
Kopieren *	Farbkopieren		
Max. Auflösung *	1200 x 2400 DPI	IP-Adressen Filter	
Maximale Kopiergröße	A4		
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	10,5 s	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	13 s		
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien	Leistungen	
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Integrierter Kartenleser	✗
N-in-1 Kopie-Funktion	✓		
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4		
Ausweiskopierfunktion	✓		

Scannen		Leistungen	
Scannen *	Farbscan	Speicherkapazität *	256 MB
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI	Schalldruckpegel (Druck)	54 dB
Optische Scanauflösung (ADF)	1200 x 600 DPI	Schallleistungspegel (Druck)	6,66 dB
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI	Design	
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Produktfarbe *	Schwarz
Scantechnologie	CIS	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Scan to	E-Mail, Datei, Abbildung	Eingebautes Display *	✓
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF	Display	LCD
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Farbdisplay	✓
Eingabe Farbtiefe	30 Bit	Energie	
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	1,3 W
Eingabe Graustufentiefe	10 Bit	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	21 W
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Fax		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Faxen *	Farbfaxen	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Modemgeschwindigkeit	14,4 Kbit/s	Systemanforderung	
Merkmale		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 2000 Seiten pro Monat	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Duplexfunktion *	Kopieren, Drucken	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Zahl der Druckpatronen *	4	Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Betriebsbedingungen	
Ersatzpatronen	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Ein- und Ausgangskapazität		Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter	Gewicht und Abmessungen	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Breite	440 mm
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	20 Blätter	Tiefe	357 mm
Manuelle Zuführung	✓	Höhe	180 mm
Papierhandhabung		Gewicht	8,9 kg
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Verpackungsdaten	
Maximale Druckgröße	215 x 355 mm	Verpackungsbreite	507 mm
Medientypen für das Papierfach *	Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier	Verpackungstiefe	252 mm
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Verpackungshöhe	464 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5	Paketgewicht	10,9 kg
Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Karteikarte, Legal	Verpackungsvolumen	59282 cm³
Umschlaggrößen	C5, DL, Monarch	Lieferumfang	
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Patrone(n) enthalten	✓
Benutzerdefinierte Medienbreite	139,7 - 215,9 mm	Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	350 Seiten
Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 355,6 mm	Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	350 Seiten
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Garantiekarte	✓
		Schnellinstallationsanleitung	✓
		Logistikdaten	
		Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	na

Technische Details

Gewicht der Papierverpackung	1,24 kg
Gewicht der Plastikverpackung	75 g



4977766841924



4977766841115

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.