

Brother MFC-J4550DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN

Marke : Brother

Artikel-Code: MFC-J4550DW

Produktname : MFC-J4550DW

Brother MFC-J4550DW. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 4800 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Farbfaxen. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Schwarz



Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Benutzerdefinierte Medienlänge	148 - 355,6 mm
Drucktechnologie *	Tintenstrahl	Mediengewichte für das Papierfach	64 - 220 g/m ²
Drucken *	Farbdruck	Max. Mediengewicht	64 - 300 g/m ²
Doppelseitiger Druck *	✓	Universalzufuhr	
Maximale Auflösung *	1200 x 4800 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	20 ipm	USB Anschluss	✓
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	19 ipm	Netzwerk	
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono	11 ipm	WLAN *	✓
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe	10 ipm	Ethernet/LAN *	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,8 s	Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)	5,9 s	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
N-in-1-Druckfunktion	✓	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wasserzeichendruck	✓	Wi-Fi Direct	✓
Broschürendruck-Funktion	✓	Bluetooth	✗
Posterdruck-Funktion	✓	Nahfeldkommunikation (NFC)	✗
Kopieren		Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS
Duplex-Kopie *	✓		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, IPP, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, CIFS Client, LDAP, FTP Client
Duplex-Kopiermodus	Auto	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	
Kopieren *	Farbkopieren		
Max. Auflösung *	1200 x 2400 DPI		
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	10,5 s		
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	13 s		
Mehrfach-Kopie (max.)	99 Kopien		

Kopieren		Netzwerk	
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), HTTP Server, IPP, LPR/LPD
N-in-1 Kopie-Funktion	✓		
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4		
Ausweiskopierfunktion	✓		
Scannen		IP-Adressen Filter	✓
Scannen *	Farbscan	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 2400 DPI		
Optische Scanauflösung (ADF)	1200 x 600 DPI	Leistungen	
Maximale Scan-Auflösung	19200 x 19200 DPI	Integrierter Kartenleser	✗
Maximaler Scanbereich	215,9 x 297 mm	Speicherkapazität *	256 MB
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Schalldruckpegel (Druck)	54 dB
Scantechnologie	CIS	Schallleistungspegel (Druck)	6,66 dB
Scan to	E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, USB	Design	
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF	Produktfarbe *	Schwarz
Unterstützte Dokumentenformate	PDF	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Eingabe Farbtiefe	30 Bit	Eingebautes Display *	✓
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Steuerung	Berührung
Eingabe Graustufentiefe	10 Bit	Farbdisplay	✓
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Energie	
Fax		Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)	1,3 W
Faxen *	Farbfaxen	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	380 W
Modemgeschwindigkeit	14,4 Kbit/s	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	22 W
Merkmale		Stromverbrauch (aus)	0,1 W
Empfohlene monatliche Auslastung	0 - 2000 Seiten pro Monat	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Duplexfunktion *	Kopieren, Drucken, Scannen	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Zahl der Druckpatronen *	4	Systemanforderung	
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Ersatzpatronen	LC527BK, LC527XLBK, LC527CMY, LC527XLCMY		Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ein- und Ausgangskapazität		Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2	Betriebsbedingungen	
Gesamte Papierkapazität *	400 Blätter	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Gesamte Ausgabekapazität *	100 Blätter	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
Kapazität Papierfach 1	150 Blätter	Betriebstemperatur	10 - 35 °C
Kapazität Papierfach 2	250 Blätter	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80%
Mehrzweckfach	✓	Gewicht und Abmessungen	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Breite	440 mm
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	20 Blätter	Tiefe	418 mm
Papierhandhabung		Höhe	250 mm
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Gewicht	10,4 kg
Medientypen für das Papierfach *	Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier	Verpackungsdaten	
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6	Verpackungsbreite	527 mm
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)	C5	Verpackungstiefe	342 mm
Nicht-ISO Druckmedienformate	2L, Folio, Karteikarte, Legal	Verpackungshöhe	498 mm
Umschlaggrößen	C5, Com-10, DL, Monarch	Paketgewicht	13,2 kg
Fotopapiergrößen	10x15 cm	Lieferumfang	
Benutzerdefinierte Medienbreite	139,7 - 215,9 mm	Patrone(n) enthalten	✓
		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	350 Seiten

Lieferumfang

Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	350 Seiten
Mitgelieferte Kabel	AC
Garantiekarte	✓
Schnellinstallationsanleitung	✓

Logistikdaten

Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)	na
--	----

Technische Details

Gewicht der Papierverpackung	2,44 kg
Gewicht der Plastikverpackung	60 g



4977766841955



4977766841122

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.