



Canon i-SENSYS MF542x - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 43 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 43 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3513C004
EAN/UPC	4549292133622

Beschreibung

Sparen Sie Platz durch kompaktes Design mit überragenden Druck-, Scan- und Kopierfunktionen. Perfekt für produktive Unternehmen geeignet, die ein leistungsstarkes S/W-Laser-Multifunktionssystem benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS MF542x - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	105 x 128 mm (Min.) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Mehrweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisches Duplexing	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host

AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, auf PC scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 46.4 cm x 45.2 cm
Gewicht	19.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Druckerschriften	PCL x 93 PostScript 3 x 136
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 7.500 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, Scannen in die Cloud, Scannen an FTP, Scannen an SMB, auf PC scannen

Speicher

Standardspeicher	1 GB
------------------	------

Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi
Graustufen Halbtöne	256
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	999
Belichtungsmodi	Text, Foto, Text und Foto
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	2 auf 1, 4 in 1, ID Card Copy, Frame Erase Copy, Sortierung der Kopien

Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 43 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, UFR II, JPEG, PNG
Automatisches Duplexing	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.7 Sek.

Scannen

Automatisches Duplexing	Ja
-------------------------	----

Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	9600 x 9600 dpi
Farbtiefe	24-Bit
Farbtiefe (intern)	24-Bit
Dokumenten- und Medienhandling	
Min. Vorlagenformat	105 x 128 mm
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 105 x 128 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Min. Mediengröße	76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	199 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), Foolscap (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	DSDF - 50 Blatt Größe: 105 x 128 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 50 g/m ² - 105 g/m ² Papierkassette - 550 Blatt Größe: 105 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 199 g/m ² Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 65.2 Seiten/Min. (A5) - s/w Drucken: bis zu 36 ipm (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 43 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 34.4 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 38 ipm - s/w Scannen: bis zu 13 ipm - Farbe Scannen: bis zu 70 ipm - s/w-Duplex Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger Mini-USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, PING, ARP, MAC-Adressfilterung, Wi-Fi Direct, SNMP 3
Betriebssystemunterstützung	Linux, MS Windows 7, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Android, iOS, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple Mac OS X 10.9.5 oder höher, MS Windows Server 2016, macOS 10.14, MS Windows Server 2019

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	1430 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13.6 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.9 Watt

Verschiedenes

Aufwärmzeit	14 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 5100 Seiten ISO/IEC 19752 - Canon 056L

Abmessungen und Gewicht

Breite	48 cm
Tiefe	46.4 cm
Höhe	45.2 cm
Gewicht	19.8 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel	24 dB (Leerlauf) / 54 dB (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)