

Epson EcoTank ET-4800 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - nachfüllbar - A4 (Medien)

bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - 33.6 Kbps - USB - LAN -
Wi-Fi - Schwarz



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ65402
EAN/UPC	8715946684017

Beschreibung

Reduzieren Sie Ihre Tintenkosten um bis zu 90 % mit diesem EcoTank-Drucker. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Tintenflaschen können die integrierten großvolumigen Tintentanks leicht nachgefüllt werden. Da keine Patronen ersetzt werden müssen und der Drucker flexible Konnektivitätsfunktionen und eine Faxfunktion bietet, ist er perfekt für alle geeignet, die hochwertige Ausdrücke zu unglaublich niedrigen Kosten pro Seite suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-4800 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	3.7 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 23.7 cm
Gewicht	5 kg
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	3.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Farbe	Schwarz
Drucken	
Tintenstrahl-Technologie	Epson Micro Piezo
Düsenkonfiguration	180 Düsen (Schwarz), 59 Düsen (pro Farbe)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckauflösung	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 5760 x 1440 dpi (einfarbig)/bis zu 5760 x 1440 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	16 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 100 Seiten
Fax über PC	Ja
	Faxfunktionen
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	100 Rufnummer(n)
Rundsenden	Ja
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	30 Blatt
Max. Mediengröße	A4
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, 130 x 200 mm
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Formate für randlose Fotos	100 x 150 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt ADF - 30 Blatt Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. - Farbe Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 4.5 Seiten/Min. (A4) Scannen: 29 Sek. - Farbe Scannen: 12 Sek. - s/w
	Verbindungen

Schnittstellen	1 x USB 1 x LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 SP2 oder höher, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows XP 32-Bit-Edition SP3 oder höher, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder später
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.5 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	0.7 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Schwarz) - bis zu 3600 Seiten 1 x Tintenbehälter (Cyan) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tintenbehälter (Magenta) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tintenbehälter (Gelb) - bis zu 6500 Seiten
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 30.000 Seiten - Bring-In
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	23.7 cm
Gewicht	5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	42 cm
Transporttiefe	44.5 cm
Transporthöhe	30 cm
Transportgewicht	6.84 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.