

# EcoTank ET-M3180



Drucken, scannen, kopieren und faxen Sie mit diesem EcoTank, der Tinte für bis zu 11.000 Seiten im Lieferumfang hat. Er bietet LAN-, Wi-Fi- und USB-Anschlüsse sowie eine dreijährige Herstellergarantie.

Business-EcoTank-Multifunktionsdrucker mit extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten in einem benutzerfreundlichen, eleganten und kompakten Design. Dieses Modell enthält zwei Tintenflaschen für den Druck von bis zu 11.000 Seiten in schwarzweiß im Lieferumfang, die ein sauberes und kinderleichtes Nachfüllen des Tintentanks gewährleisten. Mit einer Wi-Fi-, USB- und Ethernet-Anschlussmöglichkeit, PCL-Unterstützung, Duplex-Druck sowie einer schnellen Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck ist er nicht nur flexibel sondern auch höchst produktiv.

## Sparen Sie Geld

Mit einer hohen Tintenergiebigkeit und extrem niedrigen Kosten für die gedruckte Seite sorgt die wirtschaftliche Tintenstrahltechnologie von Epson für attraktivste Gesamtbetriebskosten.

## Sparen Sie Zeit

Dieser zuverlässige, multifunktionale Drucker, der nicht mit Tintenpatronen sondern über ein innovatives Tintennachfüllsystem mit praktischen und ergiebigen Tintenflaschen betrieben wird, minimiert zudem die Notwendigkeit von Benutzereingriffen. Der sich auf der Vorderseite des Druckers befindliche Tintentank ermöglicht, neben einer spielend leichten und sauberen Befüllung, den Tintenstand jederzeit im Blick zu behalten. Durch die schnelle Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck und einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute hat das Warten auf Ihre Druckaufträge nun ein Ende. Darüber hinaus verfügt er über zwei Papierzuführungen mit einer Kapazität für bis zu 251 Seiten.

## Sparen Sie Strom

Anders als bei Laserdruckern benötigt die Epson Tintenstrahltechnologie während des Druckvorgangs keine Wärme. Das bedingt einen geringeren Energieverbrauch und senkt die Stromrechnung.

## Business-Funktionen

Mit der LAN-, Wi-Fi- und USB-Anschlussmöglichkeit lässt er sich einfach in Ihr Netzwerk integrieren und passt mit seinem platzsparenden Design perfekt auf den Schreibtisch.

## DATENBLATT



## PRODUKTMERKMALE

- **Geringe Betriebskosten, niedriger Stromverbrauch**  
Extrem niedrige Druckkosten
- **Hohergiebige Tinte**  
Die mitgelieferte Tinte reicht für den Druck von bis zu 11.000 Seiten
- **Zeit sparen**  
Drucken, scannen, kopieren und faxen
- **Ideal für das Büro**  
Beidseitiger Druck und PCL-Unterstützung
- **Einfache Anschlussmöglichkeiten**  
Wi-Fi, USB und Ethernet

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™-TFP-Druckkopf
Düsenkonfiguration	400 Düsen Schwarz
Minimale Tröpfchengröße	2,8 pl
Tintentechnologie	Pigmenttinte
Kategorie	Home Office, Arbeitsgruppe, Mittlere Arbeitsgruppe
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen

### DRUCK

Zeit bis zur ersten Seite	Schwarzweiß 6 Sekunden
Druckgeschwindigkeit	20 Seiten/Min Schwarzweiß
ISO/IEC 24734	
Duplex-Druckgeschwindigkeit 9 DIN A4-Seiten/Min. Schwarzweiß (gemäß ISO/IEC 24734)	
Maximale Druckgeschwindigkeit	39 Seiten/Min Schwarzweiß (Normalpapier)
Druckauflösung	1.200 x 2.400 dpi
Druckvolumen	5.000 Seiten pro Monat
	Maximale Anzahl gedruckter Seiten pro Monat basierend auf der Leistungsfähigkeit des Druckers, einschließlich der Druckgeschwindigkeit nach ISO und des Papiermanagements.
Recommended Duty Cycle	200 - 1.500 Seiten pro Monat
Farben	Schwarz

Weitere Informationen zur Druckgeschwindigkeit finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANNEN

Scangeschwindigkeit	7 Bilder/Min. ( Schwarzweiß, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug ); 7 Bilder/Min. ( Farbe, Einseitig, 200 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug );
Scanauflösung	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Optische Auflösung (mit autom. Dokumenteneinzug)	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontal x vertikal)
Ausgabeformate	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Faxtyp	Faxoption für Einzelaufträge (SW und Farbe)
Fax-	bis zu 33,6 kbit/s, ca. 3 Sekunden pro Seite
Übertragungsgeschwindigkeit	
Fehlerkorrekturmodus	CCITU/ITU Group3-Fax mit Fehlerkorrekturmodus
Fax-Kurzwahltasten (max.)	100 Namen und Nummern
Seitenspeicher	bis zu 180 Seiten (ITU-T No.1 chart)
Faxfunktionen	Faxen über PC, Automatische Wahlwiederholung, Adressbuch, Fax-Rundsendungen, Fax Preview, Polling Reception

### KOPIEREN

Kopiergeschwindigkeit	bis zu 17 ipm Black
	*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Kopierauflösung (dpi)	600 x 600
Verkleinern/Vergrößern	25 % - 400 %
Maximale Anzahl der Kopien	99
Maximale Kopiengröße	A4

### KONNEKTIVITÄT

Protokolle für Netzwerkdruck	IPP, LDP, Anschluss 9100, WSD
Protokolle für Netzwerkmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protokolle für das Scannen über ein Netzwerk	WSD-Scan
Anschlüsse	Hi-Speed USB – kompatibel mit dem USB 2.0-Standard, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Bluetooth
WLAN-Sicherheit	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP v4, TCP/IP v6

## EcoTank ET-M3180

### LIEFERUMFANG

- X2 ink bottles
- Garantiedokument
- Hauptgerät
- Stromkabel

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

EcoTank ET-M3180

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	DIN A4, Legal, Letter, Executive, DIN A5, DIN A6, DIN B5, B6, DIN C6 (Umschlag), No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag)
Automatischer Dokumenteneinzug	35 Seiten
Passendes Papiergewicht	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplex	JA
Kapazität des Ausgabepapierfachs	100 Blatt
Papierfachkapazität	250 Blatt Standard, 250 Blatt maximal
Standart Papierfach/-fächer	Papierfach mit 250 Blatt
Maximale Papierkapazität	250
Papiereinzug auf der Rückseite (spezielle Medien)	Ja
Anzahl der Papierfächer	1

### ALLGEMEINES

Recommended number of users	Von 1 To: 3
Energieverbrauch	12 W (Kopieren ohne PC, ISO/IEC-Muster 24712), 1 W (Energiesparmodus), 5,7 W (Betriebsbereit), 0,2 W (ausgeschaltet), TEC 0,18 kWh/week
Betriebsspannung	AC 220 V - 240 V
Abmessungen	375 x 347 x 346 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	7,3 kg
Geräuschpegel	6,9 B (A) nach ISO 7779 Druckmuster auf Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB(A) nach ISO 9226
Kompatible Betriebssysteme	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)
Schallleistung	Betrieb: 6,9 B (A)
Schalldruck	Betrieb: 56 dB(A)
Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Stromversorgung	220 V, 240V

### ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Features	Bluetooth
LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen, Diagonale: 6,1 cm
Medienverarbeitung	Automatischer Dokumenteneinzug (ADF), 2-seitiges Kopieren (DIN A4, Normalpapier)
Speicherkarten	-

### WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	PCL5e, PCL6
-------------	-------------

### SONSTIGES

Garantie	12 Monate Vor-Ort-Service, 100.000 Seiten Optionale Garantieverlängerung verfügbar
----------	---

## VERBRAUCHSMATERIAL

- 111 EcoTank Pigment black ink bottle C13T03M140 6.000 Seiten
- Wartungskit C13T04D100

## LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CG93402
Barcode	8715946655215
Palettengröße	2 Stück

## EcoTank ET-M3180

### TINTENPATRONEN-ERGIEBIGKEIT



111



6.000 Seiten\*

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>