

# Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Legal (Medien)

bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - 830 Blatt - 33.6 Kbps - USB -  
Gigabit LAN - USB-Host - Wi-Fi



Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG77401AB
EAN/UPC	8715946706344

## Beschreibung

Steigern Sie die Produktivität Ihres Geschäfts durch eine Technologie, die Benutzereingriffe minimiert, eine schnelle Ausgabe der ersten Seite sowie sichere Druckregeln und Arbeitsläufe bietet, und das bei geringsten Druckkosten und reduzierter Umweltbelastung. Die hohe Tintenergiebigkeit von bis zu 50.000 Seiten in Schwarzweiß und 20.000 in Farbe, schnelles Duplex-Scannen und zahlreiche Workflow-Optimierungen für Unternehmen machen das Gerät zum Leistungsträger im Büro.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	830 Blatt
Max. Medienkapazität	1330 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken) Ja (Scannen)

Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 53.5 cm x 51.3 cm
Gewicht	27.6 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB, Gigabit LAN, USB-Host, Wi-Fi
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (schwarz), 800 Düsen (pro Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	4 Patronen (1 Cyan, 1 Magenta, 1 Gelb, 1 Schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	3,8 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.3 Sek.
<b>Scannen</b>	

Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
<b>Faxgerät</b>	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
<b>Faxfunktionen</b>	
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	200 Rufnummer(n)
Funktionen	Faxen in Farbe
<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	256 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	830 Blatt
Max. Medienkapazität	1330 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 330 Blatt   ADF - 50 Blatt   Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - s/w   Drucken: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe   Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. - SW duplex (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)
<b>Verbindungen</b>	
Schnittstellen	1 x USB host   1 x USB   1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA2-Enterprise

Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP SP2 oder höher, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, Apple Mac OS X 10.6.8 oder höher, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 R2 (32/64-Bit), MS Windows Server 2008 (32/64-Bit), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 Bit), MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, MS Windows Server 2016, Apple Mac OS X 10.12.x, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	29 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	14 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.3 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz)   1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan)   1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta)   1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	42.5 cm
Tiefe	53.5 cm
Höhe	51.3 cm
Gewicht	27.6 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	58.5 cm
Transporttiefe	62 cm
Transporthöhe	89 cm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.