

# Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm)

(Original) - A3 (Medien) - bis zu 24 Seiten/Min. (Drucken) - 900 Blatt -  
33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 3.0 - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CH35401AB
EAN/UPC	8715946706399



## Beschreibung

Drucken Sie mit dem WorkForce Pro RIPS WF-C879R von Epson bis zu 86.000 Seiten in Schwarzweiß und 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte wechseln zu müssen. Dieser hochzuverlässige Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker mit innovativer RIPS-Technologie minimiert die Notwendigkeit von Eingriffen durch den Nutzer und reduziert Abfall und Stromverbrauch drastisch.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	12.7 cm
Originalgröße	A3 (297 x 420 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	Tabloid (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Standardmedienkapazität	900 Blatt
Max. Medienkapazität	1900 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt

Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	62.1 cm x 75.1 cm x 83.9 cm
Gewicht	93.71 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale	12.7 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
<b>Kopieren</b>	
Automatisches Duplexing	Ja
<b>Drucken</b>	
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 24 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe	4 Farben
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4,6 pl
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R

Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
	<b>Scannen</b>
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Scanauflösung Details	600 x 600 dpi - ADF
	<b>Faxgerät</b>
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 550 Seiten
Fax über PC	Ja
	<b>Faxfunktionen</b>
Error Correction Mode (ECM)	Ja
Schnellwahl	2000 Rufnummer(n)
Funktionen	Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion
	<b>Dokumenten- und Medienhandling</b>
Max. Vorlagenformat	A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Max. Mediengröße	A3
Min. Mediengewicht	64 g/m <sup>2</sup>
Max. Mediengewicht	300 g/m <sup>2</sup>
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Standardmedienkapazität	900 Blatt
Max. Medienkapazität	1900 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	ADF - 150 Blatt   Ausgabefach - 250 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w   Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe   Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)   Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734)   Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - s/w   Scannen: bis zu 50 ipm (A4) - Farbe   Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - s/w-Duplex   Scannen: bis zu 100 ipm (A4) - Farbe Duplex
	<b>Verbindungen</b>
Schnittstellen	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B   2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A   1 x LAN - RJ-45   1 x USB host
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, IPv6-Support
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	54 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	25 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.1 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz)   1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan)   1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta)   1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	62.1 cm
Tiefe	75.1 cm
Höhe	83.9 cm
Gewicht	93.71 kg
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Geräuschpegel	53 dBA (in Betrieb)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.