

Kyocera ECOSYS P2235dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. - Kapazität: 350
Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102RV3NLO
EAN/UPC	0632983040225



Beschreibung

Schönes Design, attraktive Features - der ECOSYS P2235dn sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Er ist der ideale Partner für alle, die an ihrem Arbeitsplatz nicht unter Druck geraten wollen. Denn mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Seiten pro Minute erledigt er alle Aufgaben überzeugend schnell und angenehm leise. Für den Einsatz in kleinen Teams ist eine Netzwerkkarte bereits an Bord. Profitieren Sie von den Vorteilen der einzigartigen ECOSYS-Technologie: langlebige Komponenten stehen für Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten und verringerte Umweltbelastung durch Reduzierung von Abfall.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P2235dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	14 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Barcodes	PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver

Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 39.3 cm x 27.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, KPDL3, PDF, PRESCRIBE IIe, XPS
Enthaltene Schriftarten	93 x skalierbar 45 x Strichcode
Barcodes	PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), Oficio (216 x 343 mm)

Mediengewicht	60 g/m ² - 220 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 220 g/m ² 1 x automatisch - 250 Blätter - 216 x 297 mm Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ²
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTPS, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	TUV, ISO 9001, GS, ISO 14001, ISO 7779
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	620 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Trommel - 3 Jahre oder 100.000 Seiten
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	47.9 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	39.3 cm
Höhe	27.2 cm
Gewicht	14 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.